10月26日	供水污水水	质信息	日报寿
10/J 40 H	ラブスト コステスト	火口心	

供 水 ———————————————————————————————————	(	执行标准	二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	рН	高锰酸盐指 数(以 02计) (mg/L)	氨(以 N 计) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落 总数 (CFU/mL )	总大肠 菌群 (MPN/100mL )	总大肠 菌群 (MPN/L )	粪大肠 菌群 (MPN/L )	大肠埃 希氏菌 (MPN/100mL )	备注
		地表水标准 GB3838-2002							6~9	€6		≤1.0				10000		3座自来水厂 出厂水水质经 检测,各项指 标均合格。
		生活饮用水标 准 GB/T5749-	0.1~ 0.8	0.3~2	≤15	≤1	无异臭 、异味	无	6.5~ 8.5	€3	≤0.5		≤100	不应 检出			不应 检出	
	西部水厂	原水 (地表水标 准)	=	-	20	16. 6	无异臭 、异味	有沉淀物	7. 31	3. 28	-	0.132		-			-	
		出厂水 (生活饮用水 标准)	0. 27	0. 33	<5	0.112	无异臭 、异味	无	7. 26	1.52	<0.02	-			-	-		
	海棠湾水厂	原水 (地表水标 准)	-	-	20	13. 9	无异臭 、异味	含少许异物	6. 79	3.91	-	0. 279		-				
		出厂水 (生活饮用水 标准)	0. 17	0. 26	<5	0. 187	无异臭 、异味	无	6.82	2.28	0.10	_			-	ı		
	北部水厂	原水 (地表水标 准)	_	_	15	4. 30	无异臭 、异味	含少许异物	6.65	3. 18	-	0.154		-			-	
		出厂水 (生活饮用水 标准)	-	0. 63	<5	0. 198	无异臭 、异味	无	6.74	1.14	0.03	_			-	-		

备注:1、当检测结果低于方法测定下限/检出限时,以"<+测定下限/检出限(数值)"表示。2、因微生物(菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌)一到两天后才能出具结果,故不在表中列出。

GB3838-2002 (III)							6~9	≤6		≤1.0			10000		<b>≤</b> 0.3	<b>≤</b> 0.1
GB/T5749-2022	0.1~0.8	0.3~2	≤15	≤1	无异臭 、异味	无	6. 5∼8. 5	€3	<b>≤</b> 0.5		≤100	不得检出	不得检出	不得检出	<b>≤</b> 0.3	≤0.1

检验依据

《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2006)

说明: 1、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时 , 二氧化氯与游离氯两项指标应满足限值要求 , 至少一项指标应满足余量要求 。

2、因微生物(菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌)一到两天后才能出具结果,故不在表中列出